

Aura

Piedras	Página
Britton	06
Terrazo	10

Mármoles	Página
Fiore	14
Sereni	16

Maderas	Página
Amberwood	22
Harlow	24
Lightwood	26
Timberland	28
Woodland	30

Hexagonal	Página
Carrollton	34

Piedras **Página**

Britton 06

Terrazo 10

Mármoles **Página**

Fiore 14

Sereni 16

Maderas **Página**

Amberwood 22

Harlow 24

Lightwood 26

Timberland 28

Woodland 30

Hexagonal **Página**

Carrollton 34



Aura

En Cesantoni nos apasiona la creación de productos innovadores, revolucionando así, no solo nuestra propia marca, sino el mercado, desarrollando nuevos productos que sin lugar a dudas elevan el diseño y funcionalidad de proyectos residenciales o institucionales.

Llega a Cesantoni nuestra Colección Aura, inspirada en las emociones y sensaciones que experimentamos día a día, desarrollamos las piezas perfectas para los espacios que cambian contigo, los espacios que materializan tu estado de ánimo perfecto, los espacios con emociones, los espacios que nos tranquilizan, los espacios con energía...

'Espacios con Aura'.


At Cesantoni we are passionate about the creation of innovative products that elevate the design and functionality of spaces and revolutionize not only our own brand but also the market.

We imagine organic designs that enhance the ambiance, and create an atmosphere of positive sensations, silhouettes and textures, we create perfect pieces for spaces that change with you, spaces that materialize your state of mind, spaces with emotions, spaces that calm us, spaces with energy...

'Spaces with Aura'.



01



02



Britton	01
Terrazo	02

Piedras

Las piedras Cesantoni siempre serán sinónimo de durabilidad y fuerza reflejadas en el mejor diseño cerámico, que se adapta a cualquier estilo y espacios liberando desde emociones al tacto, hasta sensaciones que te invitan a vivir en paz.

Stones

Cesantoni stones will always be synonymous with the durability and strength that is reflected in the best ceramic designs, that adapt to any style and space and which liberate senses and emotions that appeal to a peaceful style of living.

Britton

Piedra en acabado mate
Matte finish stone

45 X 90 CM.
17.7 X 35.4 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.

- 16 Caras
16 Faces
- Alto Tráfico
High Traffic
- Variación Alta
High Variation
- Pasta Blanca
White body



Dark

Piso	Britton
Muro	Amberwood




Light

Piso	Britton
Muro	Amberwood


Britton

Piedra en acabado mate Matte finish stone	22.4 X 91 CM. 8.8 X 35.8 IN.	14.8 X 91 CM. 5.8 X 35.8 IN.	7.3 X 91 CM. 2.8 X 35.8 IN.	Piso y muro super gres. Super Gres floor and wall.
--	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---

16 Caras 16 Faces	Alto Tráfico High Traffic	Variación Alta High Variation	Pasta Blanca White body
----------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------



Dark



Light

Terrazo

Piedra en acabado mate
Matte finish stone

45 X 90 CM.
17.7 X 35.4 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.

14 Caras
14 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TTM C Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body



Piso	Terrazo
Muro	Timberland



Piso	Terrazo
Muro	Timberland



Fiore	01
Sereni	02

Mármoles

Los mármoles son sinónimo del perfecto equilibrio entre fuerza plasmada en su resistencia que se fusiona con la elegancia y belleza en un solo espacio.

Por su composición nuestros mármoles tienen cualidades técnicas inmejorables con nuestra pasta super gres, donde nuestros clientes, pueden encontrar un perfecto equilibrio entre la calidad y el diseño.

Marble

Marble is synonymous with the perfect balance that exists between the strength manifested in its resistance and its elegance and beauty, all in a single space.

Due to its composition our marble has unbeatable technical qualities, and thanks to its super gres body our customers can find the perfect balance between quality and design.

Fiore

Mármol en acabado mate
Matte finish marble

45 X 90 CM.
17.7 X 35.4 IN.

Piso y muro super gres. Rectificado.
Super Gres floor and wall. Rectified.

22 Caras
22 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TTM
C
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body



Piso
Muro

Fiore
Fiore




Muro

Fiore

Sereni

Mármol en acabado mate | 45 X 90 CM. | Piso y muro super gres. Rectificado.
 Matte finish marble | 17.7 X 35.4 IN. | Super Gres floor and wall. Rectified.

-  **12 Caras**
12 Faces
-  **Alto Tráfico**
High Traffic
-  **Variación Alta**
High Variation
-  **Pasta Blanca**
White body



Piso Muro Sereni Amberwood

Sereni

Mármol en acabado mate | 23.2 X 26.7 CM. | Piso y muro porcelánico.
 Matte finish marble | 9 X 10 IN. | Porcelain floor and wall.

-  **15 Caras**
15 Faces
-  **Alto Tráfico**
High Traffic
-  **Variación Alta**
High Variation
-  **Pasta Blanca**
White body



Piso Muro Sereni Woodland





Amberwood	01
Harlow	02
Lightwood	03
Timberland	04
Woodland	05



Maderas

Fuerza, frescura y resistencia, así son nuestras maderas Aura en Cesantoni. Conecta con la naturaleza y conoce una línea de maderas porcelánicas con la mejor experiencia sensorial gracias a sus diseños y acabados.

La naturaleza reflejada en tu espacio.

Woods

Strength, freshness and resistance define Cesantoni's Aura woods. Connect with nature and encounter a porcelain wood collection that offers the best sensory experience thanks to its designs and finishes.

Nature reflected in your space.

Amberwood

Piso
Muro

Amberwood
Fiore



Madera en acabado mate
Matte finish wood

20 X 120 CM.
7.9 X 47.2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

20 Caras
20 Faces

PEI⁴ Alto Tráfico
High Traffic

TTM C Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body



Piso
Muro

Amberwood
Terrazo

Harlow

Piso

Harlow



Piso

Harlow

Madera en acabado mate
Matte finish wood

20 X 120 CM.
7.9 X 47.2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

20 Caras
20 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TM C
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Lightwood

Madera en acabado mate
Matte finish wood

20 X 120 CM.
7.9 X 47.2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

12 Caras
12 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TTM C
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body



Piso Lightwood



Piso Lightwood



Timberland

Piso Timberland



Piso Timberland

Madera en acabado mate Matte finish wood	20 X 120 CM. 7.9 X 47.2 IN.	Piso y muro porcelánico. Rectificado. Porcelain floor and wall. Rectified.
---	--------------------------------	---

46 Caras 46 Faces	Alto Tráfico High Traffic	Variación Alta High Variation	Pasta Blanca White body
----------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------

Woodland

Piso
Muro

Woodland
Fiore



Madera en acabado mate
Matte finish wood

20 X 120 CM.
7.9 X 47.2 IN.

Piso y muro porcelánico. Rectificado.
Porcelain floor and wall. Rectified.

20 Caras
20 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic


TTM
C
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body



Piso
Muro

Woodland
Fiore



Hexagonales

El acabado suave y sus colores sólidos, dialogan con la forma hexagonal de cada pieza, dando bienvenida al arte, aportando gran clase y carácter a nuestros espacios.

Hexagons

The smooth finish and solid colors converse with the hexagonal shape of each piece to embrace art and bring high class and character to our spaces.

Carrollton

Piso Carrollton
Muro Fiore



White

Sólido en acabado mate
Matte finish solid

23.2 X 26.7 CM.
9 X 10 IN.

Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.

10 Caras
10 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TTM A
Variación Baja
Low Variation

100%
Pasta Blanca
White body

Carrollton

Piso Carrollton



Charcoal

Sólido en acabado mate
Matte finish solid

23.2 X 26.7 CM.
9 X 10 IN.



Piso y muro porcelánico.
Porcelain floor and wall.

10 Caras
10 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic


TTM A
Variación Baja
Low Variation

100%
Pasta Blanca
White body





Britton | Piedra
16 Caras por color | 45 x 90 cm

Britton | Piedra
16 Caras por color | 45 x 90 cm





Harlow | Madera
20 Caras | 20 x 120 cm

Lightwood | Madera
12 Caras | 20 x 120 cm




Fiore | Mármol
22 Caras | 45 x 90 cm

Sereni | Mármol
12 Caras | 45 x 90 cm



Timberland | Madera
46 Caras | 20 x 120 cm

Woodland | Madera
20 Caras | 20 x 120 cm



Terrazo | Piedra
14 Caras | 45 x 90 cm

Amberwood | Madera
20 Caras por color | 20 x 120 cm



Sereni | Mármol
15 Caras | 23.2 x 26.7 cm

Carrollton | Sólido
10 Caras por color | 23.2 x 26.7 cm



Piso Muro
Terrazo Timberland

Resistencia a la abrasión

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

Los productos Cesantoni© se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

Abrasion resistance

For a correct installation of ceramic tile, it is necessary to know its abrasion resistance, which is influenced not only by the tile's characteristics but also by the place where it is installed. The presence of abrasive materials as well as locations with direct access from the exterior are factors that shorten the life span of the floor.

Cesantoni's products are classified in five groups, detailed below, according to their abrasion resistance (wear):

PEI 1 Pavimentos sometidos a tráfico ligero.
Flooring subject to light traffic.

PEI 2 Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero.
Flooring subject to light to medium traffic.

PEI 3 Pavimentos sometidos a tráfico medio.
Flooring subject to medium traffic.

PEI 4 Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión.
Flooring subject to medium to heavy traffic with a greater abrasion resistance.

PEI 5 Pavimentos sometidos a tráfico intenso.
Flooring subject to heavy traffic.

Tono y textura mezclados

En la fabricación de sus productos, Cesantoni emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

Shade and texture variation

In the manufacturing of its products, Cesantoni uses advanced technology that imitates stone and natural materials, allowing for a wide array of looks and finishes that are characteristic of these materials; therefore the contents of each box present variations in shade and texture. The product lines are classified in four groups, as described below:

TTM A Tono y Textura Mezclado BAJO.
LOW Shade and Texture Variation.

TTM C Tono y Textura Mezclado ALTO.
HIGH Shade and Texture Variation.

TTM B Tono y Textura Mezclado MEDIO.
MODERATE Shade and Texture Variation.

TTM D Tono y Textura Mezclado DIVERSO.
DIVERSE Shade and Texture Variation.

Advertencias:

El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.

La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.

Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.

El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

Warning:

Ceramic wall and floor tiles are manufactured by firing raw materials at very high temperatures which produces slight variations in tone and size among pieces.

Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.

Due to accepted variations when printing the catalogue, colors and tones in the photographs are approximations of the real colors.

Using acid on floors and tiles irreversibly damages the glaze.

Especificaciones


Patrones de colocación

Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

Layout patterns

To highlight the beauty of ceramic products, Cesantoni recommended installation proposals with which ensures the best of the products.


Porcelánico 23.2 x 26.7 cm



Hexagonal

Embalaje / Packaging


45 x 90 cm



17.7 x 35.4 in

PZS-CAJA	4	M2-CAJA	1.63	KG-CAJA	33.70
PCS-BOX		FT2-BOX	17.5	LBS-BOX	74.24

22.4 x 91 cm



8.8 x 35.8 in

PZS-CAJA	6	M2-CAJA	1.22	KG-CAJA	29.50
PCS-BOX		FT2-BOX	13.1	LBS-BOX	65.03


20 x 120 cm



7.9 x 47.2 in

PZS-CAJA	7	M2-CAJA	1.68	KG-CAJA	39.95
PCS-BOX		FT2-BOX	18.0	LBS-BOX	88.07

14.8 x 91 cm



5.8 x 35.8 in

PZS-CAJA	9	M2-CAJA	1.22	KG-CAJA	29.50
PCS-BOX		FT2-BOX	13.1	LBS-BOX	65.03

23.2 x 26.7 cm



9 x 10 in

PZS-CAJA	18	M2-CAJA	0.84	KG-CAJA	15.50
PCS-BOX		FT2-BOX	9.08	LBS-BOX	34.17


7.3 x 91 cm




2.8 x 35.8 in

PZS-CAJA	18	M2-CAJA	1.20	KG-CAJA	29.50
PCS-BOX		FT2-BOX	12.9	LBS-BOX	65.03

Super gres 45 x 90 cm / Super Gres 17.7 x 35.2 IN




Horizontal y vertical / Horizontal and vertical




Ladrillo (20% desface) / Brick bond (20% offset)

Porcelánico 20 x 120 cm / Porcelain 7.9 x 47.2 IN



Horizontal y vertical / Horizontal and vertical



Ladrillo (20% desface) / Brick bond (20% offset)

Aura

Por Cesantoni

Características técnicas

Porcelánico Hexagonal / Hexagon Porcelain

100%	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout Separation	04 mm	
PEI	PEI	04	
	Resistencia química / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C650
	DCOF	>0.42	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water Absorption	<0.5%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking Strength	>350 kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Super gres

100%	Pasta blanca / White body		
	Separación de boquilla / Grout Separation	02 mm	
PEI	PEI	04	
	Resistencia química / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C650
	DCOF	>0.6%	ASTM C1028
	Absorción de agua / Water Absorption	3-7%	ASTM C373
	MOHS	5-8	ASTM C1028
	Resistencia de flexión / Breaking Strength	>250 kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C1026
	Resistencia a manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	ASTM C1378
	Resistencia de abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.

Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or omit the models shown in this catalogue.

Pieces might show slight variations in color in relation to the original ones.





Cesantoni S.A. de C.V.
Se reserva el derecho a modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.

Contacto
Tel (478) 985 4200
contacto@cesantoni.com.mx

www.cesantoni.com.mx

Carretera Panamericana
Zona Industrial, Calera
Zacatecas, México

Por Cesantoni