

PORCELANATOS PULIDOS & MATES
POLISHED & MATTE PORCELAIN TILES



LUMINA

COLLECTION

By  **cesantoni**
C E R Á M I C A



LUMINA

COLLECTION

PORCELANATOS PULIDOS & MATES
POLISHED & MATTE PORCELAIN TILES

HECHO EN MÉXICO
MADE IN MEXICO



INDICE

Table of contents

Marconi	06
Samperi	09
Livia	12
Ryokan	16
Dolomitti	19
Caravita	22
Bastille	32
Coral Shell	43
Bruni	47
Leighton	48



Marconi


Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Mármol.
Marble.

Acabado pulido.
Polished finish.



60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



10 Caras
10 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body





Samperi

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.


Mármol.
Marble.

Acabado pulido y mate.
Polished and matte finish.



09

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications

12 Caras
12 Faces

PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic

TTM Variación Alta
High Variation

100% Pasta Blanca
White body






Livia


Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Mármol.
Marble.

Acabado pulido y mate.
Polished and matte finish.



60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



15 Caras
15 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body







Ryokan

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Mármol.
Marble.

Acabado pulido.
Polished finish.

16

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



15 Caras
15 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body







Dolomitti

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Mármol lineal.
Linear marble.

Acabado pulido y mate.
Polished and matte finish.



60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications

12 Caras
12 Faces

PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic

TTM
C
Variación Alta
High Variation

100%
Pasta Blanca
White body





Caravita

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Mármol travertino.
Travertine marble.

Acabado pulido y mate.
Polished and matte finish.

22



Platino



Gray



Gold

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



8 Caras
8 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body







Caravita

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.


Mármol travertino.
Travertine marble.

Acabado pulido y mate.
Polished and matte finish.

25



Platino



Gray



Gold

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



8 Caras
8 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body





Caravita

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Mármol travertino.
Travertine marble.

Acabado pulido y mate.
Polished and matte finish.

28



Platino



Gray



Gold

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



8 Caras
8 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body










Bastille

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Cemento
Concrete

Acabado pulido y mate.
Polished and matte finish.

32



Dark




Gray



Sand

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



4 Caras
4 Faces



PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic



TTM C Variación Alta
High Variation



100% Pasta Blanca
White body








Bastille

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.


Cemento
Concrete

Acabado pulido y mate.
Polished and matte finish.

35



60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



4 Caras
4 Faces



PEI 4
Alto Tráfico
High Traffic



TTM
C
Variación Alta
High Variation



100%
Pasta Blanca
White body






Bastille

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Cemento
Concrete

Acabado pulido y mate.
Polished and matte finish.

38



Dark



Gray



Sand

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



4 Caras
4 Faces



PEI 4 Alto Tráfico
High Traffic



TTM Variación Alta
High Variation



100% Pasta Blanca
White body












Coral Shell

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Piedra coral
Coral stone

Acabado pulido.
Polished finish.

43




Beige



Gray

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



10 Caras
10 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Coral Shell

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Piedra coral
Coral stone

Acabado pulido.
Polished finish.

44



Beige



Gray

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



10 Caras
10 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body







Bruni


Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Mármol.
Marble.

Acabado mate.
Matte finish.



60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



12 Caras
12 Faces



Alto Tráfico
High Traffic



Variación Alta
High Variation



Pasta Blanca
White body

Leighton Light

Porcelanato esmaltado rectificado.
Rectified glazed porcelain tile.

Cemento
Concrete

Acabado pulido.
Polished finish.

48

60 X 120 CM.
24 x 48 IN.



Características técnicas / Technical specifications



15 Caras
15 Faces




Alto Tráfico
High Traffic



Variación Media
Mod. Variation



Pasta Blanca
White body





Gráficas digitales

Digital graphics

Marconi

10 caras por color / 10 faces per color.




Samperi

12 caras por color / 12 faces per color.



Livia


15 caras por color / 15 faces per color.



Gráficas digitales

Digital graphics

15 caras por color / 15 faces per color.



Ryokan

10 caras por color / 10 faces per color.

Beige



Coral Shell

10 caras por color / 10 faces per color.

Gray



Gráficas digitales

Digital graphics

Caravita

8 caras por color / 8 faces per color.

Platino



8 caras por color / 8 faces per color.

Gray



8 caras por color / 8 faces per color.

Gold




Gráficas digitales

Digital graphics

4 caras por color / 4 faces per color.

Sand




4 caras por color / 4 faces per color.

Gray



4 caras por color / 4 faces per color.

Dark



Bastille

Gráficas digitales

Digital graphics

Dolomitti

12 caras por color / 12 faces per color.



Bruni

12 caras por color / 12 faces per color.



Leighton

15 caras por color / 15 faces per color.

Light



P.E.I. Resistencia a la abrasión

Abrasion Resistance

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

For a correct installation of ceramic tile, it is necessary to know its abrasion resistance, which is influenced not only by the tile's characteristics but also by the place where it is installed. The presence of abrasive materials as well as locations with direct access from the exterior are factors that shorten the life span of the floor.

Los productos Cesantoni® se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

Cesantoni's products are classified in five groups, detailed below, according to their abrasion resistance (wear):



Pavimentos sometidos a tráfico ligero.
Flooring subject to light traffic.



Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero.
Flooring adapted light to medium traffic.



Pavimentos sometidos a tráfico medio.
Flooring subject to medium traffic.



Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto,
con una mayor resistencia a la abrasión.
Flooring subject to medium to heavy traffic
with a greater abrasion resistance.



Pavimentos adaptados a tráfico intenso.
Flooring adapted to heavy traffic.

TTM Tono y Textura Mezclados

Shade and Texture Variation

55

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni uses advanced technology that imitates stone and natural materials, allowing for a wide array of looks and finishes that are characteristic of these materials; therefore the contents of each box present variations in shade and texture. The product lines are classified in four groups, as described below:



Tono y Textura Mezclado BAJO.
LOW Shade and Texture Variation.



Tono y Textura Mezclado ALTO.
HIGH Shade and Texture Variation.



Tono y Textura Mezclado MEDIO.
MODERATE Shade and Texture Variation.



Tono y Textura Mezclado DIVERSO.
DIVERSE Shade and Texture Variation.

Advertencias:

*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.

*La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.

*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.

*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

Warning:

*Ceramic wall and floor tiles are manufactured by firing raw materials at very high temperatures which produces slight variations in tone and size among pieces.

*Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.

*Due to accepted variations when printing the catalogue, colors and tones in the photographs are approximations of the real colors.


*Using acid on floors and tiles irreversibly damages the glaze.

Patrones de colocación


Layout patterns

Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.


To highlight the beauty of your ceramic products, Cesantoni recommends some installation ideas which ensure the best look for the products.



Instalación Horizontal
Horizontal Installation



Instalación Vertical
Vertical Installation



Instalación Ladrillo (20% desfase)
Brick bond (20% offset)

Características técnicas

Technical specifications

	Espesor / Thickness	9 mm / 23/64"	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Información de embalaje

Packaging information

60 X 120 CM / 24" X 48"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M²-CAJA / FT²-BOX	KG-CAJA / LBS -BOX
2	1.44 / 15.5	33.95 / 74.84

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.
Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or omit the models shown in this catalogue.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.
Pieces might show slight variations in color in relation to the original ones.



LUMINA

PORCELANATOS PULIDOS & MATES
POLISHED & MATTE PORCELAIN TILES

LUMINA

COLLECTION



Carretera Panamericana Km. 24,6. Apartado Postal 59,
C.P. 98500, Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

Oficinas Ciudad de México / Mexico City Branch Offices
Tel: + (52) 55 5643 4615 Fax (55) 56 43 3366

contacto@cesantoni.com.mx

www.cesantoni.com.mx

Cesantonimx /    



HECHO EN MÉXICO
MADE IN MEXICO