

01

# NATURA

Serie

**CESANTONI**

PORCELANATO PREMIUM



# NATURA

by Cesantoni

**“En Cesantoni, está en nuestro ADN  
buscar soluciones que perduren  
a través del tiempo”.**

Por eso Natura, es la intersección entre el realismo estético y la maestría cerámica. Ofreciendo lo mejor de ambos mundos: neutralidad en los colores en donde no hay límite de interacción entre los productos; administración del reflejo que disipa hasta la luz más intensa dando un acabado más fino; estabilidad ante la luz de forma que el color no modifique su esencia bajo ninguna luminiscencia; suavidad anti deslizante conservando limpieza y seguridad en un mismo producto, y un amplio rango de tráfico desde uso residencial hasta el más exigente uso comercial.


**“Así se vive el diseño en Cesantoni. Como una misión.  
Como una pasión. Como una forma de vida.”**



# Índice

## Table of contents

Leighton	08
Trenton	18
Kiel	24
Santorini	34
Nekk	38
Alabama	42
Vermont	46
Denver	50
Riverwood	52
Gráficas Digitales	54



# CEMENTO

concrete

**La neutralidad, firmeza e imponente  
esencia del cemento transformado en  
una majestuosa cerámica.**

The neutrality, strength and stunning essence of concrete  
transformed into a majestic ceramic.



Sand



Light



Gray



Dark

# Leighton

60 X 120 CM / 23.6" X 47.2"

CEMENTO MATE / MATTE CONCRETE

Piso y muro SUPER GRES / SUPER GRES floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



15 CARAS  
15 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
B  
VARIACIÓN MEDIA  
MID VARIATION



Piso: Super gres Leighton Gray 60 x 120 cm.



Piso: Super gres Leighton Light 60 x 120 cm.

**Una serie sutil de detalles en bajo brillo, tonalidades naturales y textura con acabado limpio y anti-deslizante, convierten la neutralidad y firmeza del carácter del cemento pulido en la cerámica ideal para tus espacios.**

A series of subtle details in low gloss, neutral tones, and clean and anti-slip finishes transform the neutrality and strength of polished concrete into the ideal ceramic for your spaces.



Piso: Super gres Leighton Gray 60 x 120 cm. Muro: Madera Super gres Astor Miel 45 x 90 cm.



Piso: Super gres Leighton Light 60 x 120 cm. Muro: Madera Porcelánica Vermont 20 x 120 cm.



Piso: Super gres Leighton Sand 60 x 120 cm.



Sand



Light Gray



Silver

# Trenton

45 X 90 CM / 17.7" X 35.4"

CEMENTO MATE / MATTE CONCRETE

Piso y muro SUPER GRES / SUPER GRES floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



6 CARAS  
6 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
B  
VARIACIÓN MEDIA  
MID VARIATION



Piso: Super gres Trenton Silver 45 x 90 cm.



Piso: Super gres Trenton Sand 45 x 90 cm.



# PIEDRA

Stone

**La dureza, textura y versatilidad  
de la piedra antracita, como protagonista  
en la arquitectura.**


The hardness, texture and versatility of the antracite stone,  
as a protagonist in architecture.



Sand



Gray



Dark

# Kiel

60 X 120 CM / 23.6" X 47.2"

PIEDRA MATE / MATTE STONE

Piso y muro SUPER GRES / SUPER GRES floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



15 CARAS  
15 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION



Piso: Super gres Kiel Sand 60 x 120 cm.



Piso: Madera Porcelánica Vermont 20 x 120 cm. Muro: Super gres Kiel Gray 60 x 120 cm. Regadera: Super gres Santorini 60 x 120 cm.

**La sensación de amplitud, solidez y textura detallada, se tiñe con tonos particulares y naturales, recreando la singularidad de la piedra natural como la protagonista ideal del entorno arquitectónico.**


The feeling of amplitude, soundness and detailed texture is tinted with natural and unique tones to recreate the singularity of the natural stone as the ideal protagonist in the architectural environment.



Piso: Madera Porcelánica Alabama 20 x 120 cm. Muro: Super gres Kiel Dark 60 x 120 cm con Charlot Negro 28.3 x 7.2 cm.



Muro: Super gres Kiel Gray 60 x 120 cm.



# MÁRMOL

Marble

**Una pieza de mármol única que transita entre lo clásico y lo moderno, el elemento perfecto para crear una atmósfera de luminosidad y tranquilidad.**

A unique marble piece that flows between what is classic and modern, the perfect element to create a luminous and tranquil atmosphere.



## Santorini

60 X 120 CM / 23.6" X 47.2"

MÁRMOL MATE / MATTE MARBLE

Piso y muro SUPER GRES / SUPER GRES floor & wall tile

Producto rectificado / Rectified product



15 CARAS  
15 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPEJOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION



Piso y Muro: Super gres Santorini 60 x 120 cm.



# MADERA

wood

**El poder de la naturaleza en espectaculares  
maderas porcelánicas que aportan calidez  
y vida con sus auténticas texturas.**

The power of nature embodied in astonishing porcelain  
wooden tiles that bring warmth and life with  
their authentic textures.



# Nekk

20 X 120 CM / 7.9" X 47.2"

DUELA MATE / MATTE WOOD

Piso y muro PORCELÁNICO / PORCELAIN floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



20 CARAS  
20 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION



Piso: Madera Porcelánica Nekk 20 x 120 cm.

**Naturalidad en alta definición, teñida en  
colores neutros que convierten al espacio  
en una experiencia interminable  
de combinaciones y opciones de decoración.**

Nature in high definition, tinted with neutral colors that convert any space  
into an experience of endless decoration options and combinations.



Piso: Madera Porcelánica Nekk 20 x 120 cm.



# Alabama

20 X 120 CM / 7.9" X 47.2"

DUELA MATE / MATTE WOOD

Piso y muro PORCELÁNICO / PORCELAIN floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



20 CARAS  
20 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION



Piso: Madera Porcelánica Alabama 20 x 120 cm. Muro: Super gres Kiel Gray 60 x 120 cm.



Piso: Madera Porcelánica Alabama 20 x 120 cm.



# Vermont

20 X 120 CM / 7.9" X 47.2"

DUELA MATE / MATT WOOD

Piso y muro PORCELÁNICO / PORCELAIN floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



24 CARAS  
24 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION



Piso: Madera Porcelánica Vermont 20 x 120 cm.



Piso: Madera Porcelánica Vermont 20 x 120 cm.



# Denver

20 X 120 CM / 7.9" X 47.2"

DUELA MATE / MATTE WOOD

Piso y muro PORCELÁNICO / PORCELAIN floor & wall tile

Producto rectificado / Rectified product



16 CARAS  
16 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION



Piso: Madera Porcelánica Denver 20 x 120 cm.



# Riverwood

20 X 120 CM / 7.9" X 47.2"

DUELA MATE / MATTE WOOD

Piso y muro PORCELÁNICO / PORCELAIN floor & wall tile

**Producto rectificado / Rectified product**



15 CARAS  
15 FACES



100%  
PASTA BLANCA  
WHITE BODY



11 MM  
0.43 IN  
ESPESOR  
THICKNESS



PEI 4  
TRÁFICO ALTO  
HIGH TRAFFIC



TTM  
VARIACIÓN ALTA  
HIGH VARIATION



Piso: Madera Porcelánica Riverwood 20 x 120 cm.

Leighton

SUPER GRES / 60 X 120 CM

15 caras por color / 15 faces per color.

Gray




15 caras por color / 15 faces per color.

Light




15 caras por color / 15 faces per color.

Sand




15 caras por color / 15 faces per color.

Dark



15 caras por color / 15 faces per color.



Leighton

SUPER GRES / 60 X 120 CM

Santorini


SUPER GRES / 60 X 120 CM

Kiel

SUPER GRES / 60 X 120 CM

15 caras por color / 15 faces per color.

Dark



15 caras por color / 15 faces per color.

Gray




15 caras por color / 15 faces per color.

Sand




6 caras por color / 6 faces per color.

Silver




6 caras por color / 6 faces per color.

Sand



6 caras por color / 6 faces per color.

Light Gray



Trenton

SUPER GRES / 45 X 90 CM

Alabama

PORCELÁNICO / 20 X 120 CM

20 caras por color / 20 faces per color.



15 caras por color / 15 faces per color.



Riverwood

PORCELÁNICO / 20 X 120 CM

Denver

PORCELÁNICO / 20 X 120 CM

16 caras por color / 16 faces per color.



24 caras por color / 24 faces per color.




Vermont

PORCELÁNICO / 20 X 120 CM

Nekk

PORCELÁNICO / 20 X 120 CM

20 caras por color / 20 faces per color.



## P.E.I. Resistencia a la abrasión

Abrasion resistance

Para el uso correcto de un pavimento cerámico, hay que conocer la resistencia al desgaste del mismo, la cual está influenciada no sólo por sus características sino también por el lugar en que se instala. La presencia de materiales abrasivos, así como lugares con acceso directo desde el exterior, son factores que acortan la duración de un piso.

For a correct installation of ceramic tile, it is necessary to know its abrasion resistance, which is influenced not only by the tile's characteristics but also by the place where it is installed. The presence of abrasive materials as well as locations with direct access from the exterior are factors that shorten the life span of the floor.

Los productos Cesantoni® se clasifican en cinco grupos que se detallan a continuación, de acuerdo a la resistencia de abrasión (desgaste) con que cuentan:

Cesantoni's products are classified in five groups, detailed below, according to their abrasion resistance (wear):

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico ligero.<br/>Flooring subject to light traffic.</p>                    | <p><b>4</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio-alto, con una mayor resistencia a la abrasión.<br/>Flooring subject to medium to heavy traffic with a greater abrasion resistance.</p> |
| <p><b>2</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos adaptados para tráfico medio-ligero.<br/>Flooring adapted to light to medium traffic.</p> | <p><b>5</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos adaptados a tráfico intenso.<br/>Flooring adapted to heavy traffic.</p>  |
| <p><b>3</b><br/>PEI</p> <p>Pavimentos sometidos a tráfico medio.<br/>Flooring subject to medium traffic.</p>                    |  |

## TTM Tono y Textura Mezclados

Shade and Texture Variation

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni® employs advanced technology which allows the imitation of natural materials. Consequently, our product lines are classified in 4 distinct groups according to the hue and texture variation of individual pieces in the same box, as described below:

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>A</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado BAJO.<br/>LOW Shade and Texture Variation.</p>       | <p><b>C</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado ALTO.<br/>HIGH Shade and Texture Variation.</p>       |
| <p><b>B</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado MEDIO.<br/>MODERATE Shade and Texture Variation.</p> | <p><b>D</b></p> <p>Tono y Textura Mezclado DIVERSO.<br/>DIVERSE Shade and Texture Variation.</p> |

### Advertencias:

- \*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.
- \*La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.
- \*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.
- \*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

### Warning:

- \*Ceramic wall and floor tiles are manufactured by firing raw materials at very high temperatures which produces slight variations in tone and size among pieces.
- \*Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.
- \*Due to accepted variations when printing the catalogue, colors and tones in the photographs are approximations of the real colors.
- \*Using acid on floors and tiles irreversibly damages the glaze.


## Patrones de colocación

Layout patterns


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of your ceramic products, Cesantoni recommends some installation ideas which ensure the best look for the products.


### MADERA PORCELÁNICA / PORCELAIN WOOD 20 X 120 CM



Desfasada / Offset




Intercalado Lineal / Stack bond




Entrelazada / Herringbone


### SUPER GRES 60 X 120 CM / 45 X 90 CM



Instalación Horizontal / Horizontal Installation



Instalación Vertical / Vertical Installation



Instalación Ladrillo (20% desfase) / Brick bond (20% offset)

## Información de Embalaje

Packaging Information

### 60 X 120 CM / 23.6" X 47.2"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS -BOX
2	1.44 / 15.5	30.10 / 66.35

Rectificado / Rectified

### 20 X 120 CM / 7.9" X 47.2"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS -BOX
7	1.68 / 18.08	39.95 / 88.07

Rectificado / Rectified

### 45 X 90 CM / 17.7" X 35.4"













PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS -BOX
4	1.63 / 17.54	33.7 / 74.29

Rectificado / Rectified













## Características técnicas

Technical specifications

### PORCELÁNICO / PORCELAIN

 mm	Espesor / Thickness	11 mm / 7/16"	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. / 1/12"	
	P.E.I.	4	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 0.5 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 350kg / 771 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

### SUPER GRES

 mm	Espesor / Thickness	11 mm / 7/16"	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. / 1/12"	
	P.E.I.	4	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.  
Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or omit the models shown in this catalogue.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.  
Pieces might show slight variations in color in relation to the original ones.



NATURA

by Cesantoni

# CESANTONI

Carretera Panamericana Km. 24,6. Apartado Postal 59,  
C.P. 98500, Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.  
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

Oficinas Ciudad de México  
Tel: + (52) 55 5643 4615 Fax (55) 56 43 3366

[contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)

[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx)

Cesantonimx /    

