


**sula**  
MUROS & BRICKS



**CESANTONI**  
PORCELANATO PREMIUM




# sula

MUROS & BRICKS

**Cuando la neutralidad y el minimalismo se exceden y adormecen nuestra esencia, ha llegado el tiempo de cambiar. Ahora más que nunca, nuestros espacios deben ser el resguardo en donde nos sintamos nosotros mismos.**

Nos adentramos a lo más íntimo y profundo del arte del diseño. Desde hace más de 44,000 años, existe la necesidad en el hombre de plasmar arte en las paredes. Inspirados en las pinturas más antiguas encontradas en la Isla de Sulawesi, Indonesia, hemos creamos nuestra línea SULA, con una nueva gama de colores brillantes y mate, que darán vida a cualquier espacio donde se les coloque.



# Índice

Table of Contents

<b>Charlot</b>	08
<b>Edimburgo</b>	20
<b>Cascata</b>	32
<b>Burconi</b>	42
<b>Volterra</b>	46
<b>Ardem</b>	50
<b>Mylo</b>	54
<b>Cuori</b>	58
<b>Milena</b>	62
<b>Gráficas Digitales</b>	66
<b>Información Técnica</b>	68



**Mezclamos elementos para lograr un equilibrio entre la neutralidad y los acentos, las luces y las sombras, la suavidad y las texturas.**

We mix elements to achieve a balance between neutrality and accents, lights and shadows, softness and textures.

# Charlot

BRICKS

Honey



Rose



Velvet



Graphite



7.5 X 30 CM / 3" X 12"

**Muro / Wall Tile**

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

**100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY**





Muro: Charlot Velvet 7.5 x 30 cm.



Muro: Charlot Rose 7.5 x 30 cm.



Muro: Charlot Honey 7.5 x 30 cm.



Muro: Charlot Graphite 7.5 x 30 cm.



Muro: Charlot Graphite 7.5 x 30 cm.

# Edimburgo

BRICKS

Olive



Ambar



Coral



Pearl Rose



Obsidian



7.5 X 30 CM / 3" X 12"

**Muro / Wall Tile**

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

**100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY**





Muro: Edimburgo Olive 7.5 x 30 cm.



Muro: Edimburgo Ambar 7.5 x 30 cm.



Muro: Edimburgo Coral 7.5 x 30 cm.



Muro: Edimburgo Pearl Rose 7.5 x 30 cm.




Muro: Edimburgo Obsidian 7.5 x 30 cm.

# Cascata

LISTELO / LISTEL

Snow



Sand



Mist



Smoke



30 X 6 CM / 11,8" X 2,3"

**Muro / Wall Tile**

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

**100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY**





Piso: Madera Porcelánica Riverwood 20 x 120 cm. Muro: Cascata Mist 30 x 6 cm.



Piso: Madera Porcelánica Denver 20 x 120 cm. Muro: Cascata Snow 30 x 6 cm.



Muro: Cascata Snow 30 x 6 cm.



Piso: Madera Porcelánica Vali Fumo 20 x 120 cm. Muro: Cascata Smoke 30 x 6 cm.

# Burconi

PIEDRA / STONE



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY





Muro: Burconi 30 x 60 cm.

# Volterra

PIEDRA LAJA / SLABSTONE



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY





Piso: Porcelánico Kiel Gray 60 x 60 cm. Muro: Volterra 30 x 60 cm.

# Ardem

PIEDRA LAJA / SLABSTONE



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY





Piso: Porcelánico Leighton Dark 60 x 60 cm. Muro: Ardem 30 x 60 cm.

# Mylo

MÁRMOL / MARBLE



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY





Muro: Mylo 30 x 60 cm.

# Cuori

ÓXIDO / OXIDE




30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY





Piso: Porcelánico Leighton Gray 60 x 60 cm. Muro: Cuori 30 x 60 cm.

# Milena

TRAVERTINO / TRAVERTINE



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY





Muro: Milena 30 x 60 cm.

# Gráficas digitales

Digital graphics

30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

16 caras por color / 16 faces per color.


**Burconi**



**TTM C** / VARIACIÓN ALTA HIGH VARIATION

16 caras por color / 16 faces per color.

**Mylo**



**TTM B** / VARIACIÓN MEDIA MID VARIATION

16 caras por color / 16 faces per color.

**Cuori**



**TTM D** / VARIACIÓN DIVERSA DIVERSE VARIATION

# Gráficas digitales

Digital graphics

30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

16 caras por color / 16 faces per color.

**Ardem**



**TTM D** / VARIACIÓN DIVERSA DIVERSE VARIATION

16 caras por color / 16 faces per color.

**Volterra**



**TTM D** / VARIACIÓN DIVERSA DIVERSE VARIATION

16 caras por color / 16 faces per color.

**Milena**



**TTM B** / VARIACIÓN MEDIA MID VARIATION

# TTM Tono y Textura Mezclados

Shade and Texture Variation

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni® uses advanced technology that imitates stone and natural materials, allowing for a wide array of looks and finishes that are characteristic of these materials; therefore the contents of each box present variations in shade and texture. The product lines are classified in four groups, as described below:

- A** Tono y Textura Mezclado BAJO.  
LOW Shade and Texture Variation.
- C** Tono y Textura Mezclado ALTO.  
HIGH Shade and Texture Variation.
- B** Tono y Textura Mezclado MEDIO.  
MODERATE Shade and Texture Variation.
- D** Tono y Textura Mezclado DIVERSO.  
DIVERSE Shade and Texture Variation.

## Advertencias:

- \*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.
- \*La garantía sólo cubre productos Primera Calidad, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.
- \*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.
- \*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

## Warning:

- \*Ceramic wall and floor tiles are manufactured by firing raw materials at very high temperatures which produces slight variations in tone and size among pieces.
- \*Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.
- \*Due to accepted variations when printing the catalogue, colors and tones in the photographs are approximations of the real colors.
- \*Using acid on floors and tiles irreversibly damages the glaze.

# Información Embalaje

Packaging Information

7.5 X 30 CM / 3" X 12"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
22	0.49 / 5.2	7.1 / 15.65

30 X 6 CM / 11,8" X 2,3"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M LIN-CAJA / FT LIN-BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
55	16.5 / 54.13	18.5 / 40.78

Rectificado / Rectified

30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M2-CAJA / FT2-BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
8	1.44 / 15.50	24.55 / 54.12

Rectificado / Rectified


# Patrones de colocación

Setting Patterns


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of your ceramic products, Cesantoni recommends some installation ideas which ensure the best look for the products.


## BRICKS




Instalación horizontal /  
Horizontal Installation




Instalación desfasada /  
Offset Installation




Instalación entrelazada /  
Herringbone Installation



Instalación Vertical /  
Vertical Installation




Instalación Vertical Desfasada /  
Offset Vertical Installation




Instalación Muro y Brick /  
Wall and Brick Bond Installation

## MUROS / WALLS




Instalación Horizontal /  
Horizontal Installation



Instalación Vertical /  
Vertical Installation

## CASCATA











Instalación Vertical /  
Vertical Installation









# Características técnicas

## Technical specifications

### BRICKS 7.5 X 30 CM / 3" X 12"

 mm	Espesor / Thickness	9.5 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. / 1/12"	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

### LISTELO / LISTEL 30 X 6 CM / 11,8" X 2,3"

 mm	Espesor / Thickness	11 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. / 1/12"	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

### MURO / WALL TILE 30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

 mm	Espesor / Thickness	10 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm. / 1/12"	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.  
Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or omit the models shown in this catalogue.

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.  
Pieces might show slight variations in color in relation to the original ones.

# sula

MUROS & BRICKS

# CESANTONI

Carretera Panamericana Km. 24,6. Apartado Postal 59,  
C.P. 98500. Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.  
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

Oficinas Ciudad de México  
Tel: + (52) 55 5643 4615 Fax (55) 56 43 3366

[contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)  
[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx)

Cesantonimx /    

