

# sula

MUROS & BRICKS





# sula

MUROS & BRICKS

**Cuando la neutralidad y el minimalismo se exceden y adormecen nuestra esencia, ha llegado el tiempo de cambiar. Ahora más que nunca, nuestros espacios deben ser el resguardo en donde nos sintamos nosotros mismos.**

Nos adentramos a lo más íntimo y profundo del arte del diseño. Desde hace más de 44,000 años, existe la necesidad en el hombre de plasmar arte en las paredes. Inspirados en las pinturas más antiguas encontradas en la Isla de Sulawesi, Indonesia, hemos creado nuestra línea SULA, con una nueva gama de colores brillantes y mate, que darán vida a cualquier espacio donde se les coloque.



# Índice

INDEX

<b>Charlot</b>	08
<b>Edimburgo</b>	20
<b>Cascata</b>	32
<b>Burconi</b>	42
<b>Volterra</b>	46
<b>Ardem</b>	50
<b>Mylo</b>	54
<b>Cuori</b>	58
<b>Milena</b>	62
<b>Gráficas Digitales</b>	66
<b>Información Técnica</b>	68





**Mezclamos elementos para lograr un equilibrio entre la neutralidad y los acentos, las luces y las sombras, la suavidad y las texturas.**

We mix elements to achieve a balance between neutrality and accents, lights and shadows, softness and textures.



# Charlot

BRICKS

Honey



Rose



Velvet



Graphite



28.3 X 7.2 CM / 11,1" X 2,8"

**Muro / Wall Tile**

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

**100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY**







Muro: Charlot Velvet 28.3 x 7.2 cm.



Muro: Charlot Rose 28.3 x 7.2 cm.





Muro: Charlot Honey 28.3 x 7.2 cm.





Muro: Charlot Graphite 28.3 x 7.2 cm.





Muro: Charlot Graphite 28.3 x 7.2 cm.



# Edimburgo

BRICKS

Olive



Ambar



Coral



Pearl Rose



Obsidian



28.3 X 7.2 CM / 11,1" X 2,8"

**Muro / Wall Tile**

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

**100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY**







Muro: Edimburgo Olive 28.3 x 7.2 cm.





Muro: Edimburgo Ambar 28.3 x 7.2 cm.





Muro: Edimburgo Coral 28.3 x 7.2 cm.





Muro: Edimburgo Pearl Rose 28.3 x 7.2 cm.






Muro: Edimburgo Obsidian 28.3 x 7.2 cm.



# Cascata

LISTELO / LISTEL

Snow



Sand



Mist



Smoke



30 X 6 CM / 11,8" X 2,3"

Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY







Piso: Madera Porcelánica Riverwood 20 x 120 cm. Muro: Cascata Mist 30 x 6 cm.





Piso: Madera Porcelánica Denver 20 x 120 cm. Muro: Cascata Snow 30 x 6 cm.





Muro: Cascata Snow 30 x 6 cm.





Piso: Madera Porcelánica Vali Fumo 20 x 120 cm. Muro: Cascata Smoke 30 x 6 cm.



# Burconi

PIEDRA / STONE



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY







Muro: Burconi 30 x 60 cm.



# Volterra

PIEDRA LAJA / SLABSTONE




30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY







Piso: Porcelánico Kiel Gray 60 x 60 cm. Muro: Volterra 30 x 60 cm.



# Ardem

PIEDRA LAJA / SLABSTONE



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY







Piso: Porcelánico Leighton Dark 60 x 60 cm. Muro: Ardem 30 x 60 cm.



# Mylo

MÁRMOL / MARBLE



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY







Muro: Mylo 30 x 60 cm.



# Cuori

ÓXIDO / OXIDE




30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

**Muro / Wall Tile**

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

**100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY**







Piso: Porcelánico Leighton Gray 60 x 60 cm. Muro: Cuori 30 x 60 cm.



# Milena

TRAVERTINO / TRAVERTINE



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

## Muro / Wall Tile

Interior / Baño / Cocina / Comercial  
Interior / Bathroom / Kitchen / Commercial

Producto rectificado / Rectified product

100 % PASTA BLANCA / 100 % WHITE BODY








Muro: Milena 30 x 60 cm.



30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

16 caras por color / 16 faces per color.


**Burconi**



**TTM C** / VARIACIÓN ALTA HIGH VARIATION

16 caras por color / 16 faces per color.

**Mylo**



**TTM B** / VARIACIÓN MEDIA MID VARIATION

16 caras por color / 16 faces per color.

**Cuori**



**TTM D** / VARIACIÓN DIVERSA DIVERSE VARIATION

30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

16 caras por color / 16 faces per color.

**Ardem**



**TTM D** / VARIACIÓN DIVERSA DIVERSE VARIATION

16 caras por color / 16 faces per color.

**Volterra**



**TTM D** / VARIACIÓN DIVERSA DIVERSE VARIATION

16 caras por color / 16 faces per color.

**Milena**



**TTM B** / VARIACIÓN MEDIA MID VARIATION



# TTM Tono y Textura Mezclados

Tone & Texture Combined

# Patrones de colocación

Setting Patterns

En la fabricación de sus productos, Cesantoni® emplea tecnología avanzada que imita el aspecto de piedras y materiales de la naturaleza, logrando una variedad en apariencias y acabados propios de estos materiales; por tanto el contenido de cada caja presenta variaciones de tono y textura. Las líneas de productos están determinadas en cuatro grupos, que se describen a continuación:

In the manufacturing of its products, Cesantoni® employs advanced technology which allows the imitation of natural materials. Consequently, our product lines are classified in 4 distinct groups according to the hue and texture variation of individual pieces in the same box, as described below:

**A** Tono y Textura Mezclado BAJO.  
LOW texture and hue mixture.

**C** Tono y Textura Mezclado ALTO.  
HIGH texture and hue mixture.

**B** Tono y Textura Mezclado MEDIO.  
MID texture and hue mixture.

**D** Tono y Textura Mezclado DIVERSO.  
DIVERSE texture and hue mixture.

## Advertencias:

- \*El piso y azulejo cerámico se elabora mediante cocción de materias primas naturales a muy altas temperaturas, las cuales producen pequeñas diferencias de tonalidades y dimensiones entre piezas.
- \*La garantía sólo cubre productos **Primera Calidad**, no admitiéndose reclamaciones sobre material ya instalado.
- \*Los tonos y colores de las fotografías son aproximados a los colores reales, debido a las variaciones aceptadas en la impresión de este catálogo.
- \*El uso de ácido en pisos y azulejos daña irreversiblemente el vidriado del esmalte.

## Cautionary Notes:

- \*Ceramic wall and floor tiles are manufactured through the firing of raw materials at very high temperatures. Due to slight variations in the properties of these materials and in the manufacturing process, minor differences in hue and size maybe observed among individual pieces.
- \*Warranty only covers top grade products. Claims on already installed materials are not allowed.
- \*Printed colors and hues in this catalog approach actual ones. Slight differences maybe observed due to accepted variations in the printing process.
- \*The use of acid and tile floors irreversibly damaging the enamel glaze.

## Embalaje

Bale Information

28.3 X 7.2 CM / 11,1" X 2,8"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
24	1.28 / 13,77	10.4 / 22.92

30 X 6 CM / 11,8" X 2,3"

PZS-CAJA / PCS-BOX	M LIN-CAJA / FT LIN-BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
55	16.5 / 54.13	18.5 / 40.78

Rectificado / Rectified

30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"


PZS-CAJA / PCS-BOX	M2-CAJA / FT2-BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
8	1.44 / 15.50	26 / 57.3

Rectificado / Rectified


Para resaltar la belleza de sus productos cerámicos, Cesantoni recomienda algunas propuestas de instalación con las cuales asegura la mejor apariencia de los productos.

To highlight the beauty of ceramic products, Cesantoni recommended installation proposals with which ensures the best of the products.


## BRICKS




Instalación horizontal




Instalación desfasada




Instalación entrelazada



Instalación Vertical




Instalación Vertical Desfasada




Instalación Muro y Brick

## MUROS




Instalación Horizontal



Instalación Vertical

## CASCATA











Instalación Vertical











# Características técnicas

## Technical properties

### BRICKS 28.3 X 7.2 CM / 11,1" X 2,8"

 mm	Espesor / Thickness	10 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm.	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7%	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378

### LISTELO / LISTEL 30 X 6 CM / 11,8" X 2,3"

 mm	Espesor / Thickness	11 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm.	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378

### MURO / WALL TILE 30 X 60 CM / 11,8" X 23,6"

 mm	Espesor / Thickness	10 mm	
	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm.	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C650
	Absorción de agua / Water absorption	15 - 20 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8 MOHS	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 120 kg / 264 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Resistance to thermal shock	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Resistance to frost	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Resistance to staining	Conforme / In compliance with	A.S.T.M. C1378

Cesantoni, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir los modelos expuestos en este catálogo.  
*Cesantoni, S.A. de C.V. reserves the right to modify and/or suppress the models exposed in this catalogue.*

Los colores de las piezas pueden mostrar ligeras diferencias respecto a las originales.  
*The colors of the pieces can show slight differences with respect to the original ones.*



# sula

MUROS & BRICKS



Carretera Panamericana Km. 24.6. Apartado Postal 59,  
C.P. 98500, Zona Industrial, Calera, Zacatecas, México.  
Tel: + 52 (478) 985 4200 y 01 800 7010 111 Fax (478) 985 0396

Oficinas Ciudad de México  
Tel: + (52) 55 5643 4615 Fax (55) 56 43 3366

[contacto@cesantoni.com.mx](mailto:contacto@cesantoni.com.mx)  
[www.cesantoni.com.mx](http://www.cesantoni.com.mx)

Cesantonimx /    

